

- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O cartão de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.

CONTATO

TELEFONE:
(86) 98181-1865

SITE:
jvlconcursos.com.br

EMAIL:
jvlconcursos1@gmail.com

RIBEIRO GONÇALVES - PI

Agente de Combate a Endemias

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA

Total: 30 Questões

- Língua Portuguesa – 10 questões
- Conhecimentos de Informática – 10 questões
- Conhecimentos Específicos – 10 questões

SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- Uma folha destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO DA PROVA

A prova terá duração de **03 (três) horas**.

- **01h** após o início da prova é possível retirar-se da sala e levar o caderno de prova.

GABARITO

[illegible]



LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 A 10

Leia o texto e responda às questões 1 e 2.

A Terceira Margem do Rio (trecho)

Meu pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. Um dia, sem que ninguém soubesse por quê, mandou fazer uma canoa. Canoa feita, desceu ao rio e nela entrou, remando para o meio. E não voltou mais. Ficou ali, no meio do rio, morando na canoa.

A gente, primeiro, pensou que ele ia e voltava. Mas não. Ele ficava lá, no meio do rio, sem se afastar nem se aproximar da margem.

Minha mãe chorava, rezava. Nós, filhos, ficávamos sem saber o que fazer. O povo da redondeza vinha ver, comentar, dar conselho. Mas meu pai não saía da canoa.

Passaram-se anos. Meu pai envelheceu na canoa. Nós crescemos, casamos, tivemos filhos. E ele lá, sempre no meio do rio, sem dizer palavra, sem dar sinal.

(João Guimarães Rosa, in *Primeiras Estórias*, 1962; adaptado)

1) Como o narrador lida com a ausência do pai, fato apresentado no excerto desse Conto de Guimarães Rosa?

- A) Com indiferença, seguindo sua vida normalmente.
- B) Com ressentimento, culpando o pai pelo abandono.
- C) Com compreensão, aceitando a escolha do pai.
- D) Com uma mistura de devoção e perplexidade, mantendo uma conexão silenciosa.

2) O tempo que se passa com o pai na canoa e com a vida seguindo para as demais personagens sugere:

- A) A estagnação completa da vida familiar em função da ausência do pai.
- B) A capacidade de adaptação e continuidade da vida apesar do abandono.
- C) A ruptura total dos laços afetivos entre o pai e a família.
- D) A idealização do pai como figura mítica e distante.

3) Assinale a alternativa em que as concordâncias nominal e verbal estão inteiramente **CORRETAS**, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa:

- A) Fazem cinco anos que não nos vemos.
- B) É necessário cautela e atenção durante o procedimento.
- C) As informações contidas no relatório são precisas e relevantes.
- D) Os aluno dedicaram-se às atividades propostas.

4) Assinale a alternativa em que as regências nominal e verbal estão inteiramente **CORRETAS**, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa:

- A) Ela aspirava uma promoção e visava o cargo de gerente.
- B) Estamos convictos que a decisão foi acertada.
- C) O diretor comunicou os funcionários sobre as mudanças.
- D) O aluno obedeceu às regras estabelecidas pela escola.

5) Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está **CORRETO**, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa:

- A) Ela se referiu àquela situação com serenidade.
- B) O professor respondeu à todos os alunos com paciência.
- C) Chegamos à tempo para a reunião importante.
- D) Ele dedicou-se à estudar para o concurso público.

6) Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está **CORRETA**, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa:

- A) Se arrependeu profundamente de suas ações equivocadas.
- B) Os documentos já entregaram-me no final da reunião.
- C) Dar-te-ei a resposta amanhã pela manhã.
- D) Não disseram-me a verdade sobre o ocorrido.

7) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as normas da ortografia oficial vigente no Brasil:

- A) Ideia, heróico, feiúra.
- B) Frequentemente, linguíça, enjoo.
- C) Vôo, assembleia, pinguim.
- D) Cooperar, auto-escola, micro-ondas.

8) Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação e subordinação, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa:

- A) Ele estudou bastante, mas não obteve sucesso.
- B) Embora estivesse cansado, continuou trabalhando.
- C) Ela leu o livro e escreveu um resumo que impressionou a todos.
- D) Se chover amanhã, cancelaremos o passeio.

9) Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de formação:

- A) Infelicidade, girassol, anoitecer.
- B) Livreiro, passatempo, vinagre.
- C) Pontapé, supermercado, desfazer.
- D) Releitura, desumano, contracheque.

10) Assinale a alternativa em que as palavras destacadas pertencem **CORRETAMENTE** às classes gramaticais indicadas:

- A) Ela *cantou a* música com emoção. — *a*: preposição.
- B) Aquela *bela* casa foi vendida rapidamente. — *bela*: substantivo.
- C) Eles *correram* para o abrigo *durante* a tempestade. — *durante*: advérbio.
- D) O *livro* está *sobre* a mesa. — *sobre*: conjunção.



CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÕES 11 A 20

11) No Word, ao digitar um texto que será entregue formalmente, é importante ajustar o espaçamento entre linhas. Assinale a alternativa que apresenta a forma **CORRETA** para realizar esse ajuste:

- A) Selecionar o texto, acessar as opções de "Parágrafo" e definir o espaçamento desejado.
- B) Inserir tabelas com células invisíveis para determinar o espaçamento.
- C) Pressionar continuamente a tecla Enter até atingir o espaçamento desejado.
- D) Usar a ferramenta "Quebra de Página" várias vezes para ajustar o espaço entre linhas.

12) No Word, ao elaborar um documento que precisa conter numeração sequencial automática nas páginas, você deverá:

- A) Inserir números manualmente no início ou no final de cada página digitada.
- B) Inserir uma tabela na parte inferior do documento e preencher cada célula com números.
- C) Acessar a opção "Inserir", escolher "Número de Página" e selecionar a posição desejada.
- D) Digitar os números desejados diretamente no rodapé, usando apenas caracteres especiais.

13) Para organizar informações em colunas e linhas dentro de um documento no Word, a melhor prática é utilizar tabelas. Assinale a alternativa que descreve o método **CORRETO** para inserir uma tabela:

- A) Desenhar linhas horizontais e verticais manualmente, utilizando o teclado.
- B) Selecionar a guia "Inserir", clicar em "Tabela" e definir o número de linhas e colunas necessárias.
- C) Inserir caracteres especiais repetidamente até formar uma grade visualmente semelhante a uma tabela.
- D) Digitar textos separados por espaços, contando com alinhamento automático para formar a tabela desejada.

14) Ao trabalhar com planilhas no Excel, é comum precisar somar rapidamente várias células. Assinale a alternativa que apresenta a forma **CORRETA** de realizar essa operação:

- A) Digitar todos os números individualmente e, ao final, inserir manualmente o resultado da soma.
- B) Selecionar as células e pressionar simultaneamente as teclas Ctrl + Alt + S para obter o resultado.
- C) Inserir os dados em colunas separadas, para que a soma seja feita automaticamente pelo Excel.
- D) Clicar na célula desejada e utilizar a função SOMA, selecionando o intervalo a ser somado.

15) Ao organizar diversas planilhas dentro de uma única pasta de trabalho no Excel, é importante renomeá-las para facilitar o uso. Assinale a alternativa que indica a maneira **CORRETA** de renomear uma planilha:

- A) Clicar duas vezes no nome da planilha ou clicar com o botão direito e selecionar "Renomear".
- B) Inserir uma função específica na célula inicial da planilha para renomeá-la automaticamente.
- C) Pressionar a tecla F2 repetidamente até que a planilha permita a digitação do novo nome.
- D) Criar uma nova planilha com o nome desejado e excluir imediatamente a planilha antiga.

16) Para calcular automaticamente a média de um conjunto de valores no Excel, a função adequada é:

- A) DIGITE.MÉDIA, seguida pelos valores numéricos manualmente inseridos.
- B) MÉDIA, seguida da seleção do intervalo de células que contém os valores desejados.
- C) CALC.MÉDIA, digitando cada valor diretamente na fórmula, separado por vírgulas.
- D) SOMA e, em seguida, dividir manualmente o resultado obtido pela quantidade total de valores.

17) Uma empresa precisa garantir o acesso seguro dos funcionários a informações internas pela internet, mesmo fora do escritório. A alternativa que descreve o serviço **CORRETO** para garantir essa segurança é:

- A) Hospedagem pública dos arquivos em servidores gratuitos e acessíveis via buscadores.
- B) Uso de uma rede privada virtual (VPN) com criptografia e autenticação para acesso remoto seguro.
- C) Compartilhamento das informações via e-mail pessoal para cada funcionário.
- D) Disponibilização dos arquivos via sites públicos com senha única compartilhada entre todos.

18) Ao navegar na internet, os usuários podem acessar sites por meio de endereços específicos. A alternativa que indica o protocolo **CORRETO** utilizado nos navegadores para acessar páginas web seguras é:

- A) SMTP
- B) FTP
- C) HTTPS
- D) DHCP

19) Sobre correio eletrônico (e-mail), é essencial compreender corretamente o uso das ferramentas e procedimentos envolvidos. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma função do protocolo SMTP:

- A) Enviar mensagens de correio eletrônico entre servidores.
- B) Receber e baixar e-mails armazenados em um servidor.
- C) Armazenar mensagens permanentemente para consulta futura.
- D) Filtrar mensagens consideradas indesejadas (spam).



20) Um navegador de internet possui diversos recursos que facilitam a utilização diária dos usuários. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos "cookies" em navegadores da internet:

- A) Realizar backups completos dos dados pessoais do usuário periodicamente.
- B) Garantir anonimato total do usuário durante a navegação em todos os sites.
- C) Armazenar informações temporárias sobre preferências e histórico do usuário para melhorar a experiência de navegação.
- D) Proteger o navegador contra invasões de hackers e vírus automaticamente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÕES 21 A 30

21) Práticas de saneamento exigem cuidado constante com destinação de resíduos e manejo de água parada. Assinale a alternativa que apresenta uma medida **CORRETA** para eliminar focos de mosquitos:

- A) Descarte regular de materiais em locais não licenciados, contando com a absorção natural do solo.
- B) Limpeza periódica de calhas e cobertura adequada de caixas d'água.
- C) Coleta de lixo domiciliar em intervalos extensos, confiando em redução de despesas operacionais.
- D) Cobertura parcial de reservatórios e remoção de possíveis criadouros quando surgirem larvas visíveis.

22) Inseticidas podem ser aplicados em diferentes fases de desenvolvimento de vetores, variando conforme resistência local. Assinale a alternativa que descreve uma abordagem **CORRETA** para uso racional de inseticidas:

- A) Aplicar volumes concentrados de inseticidas em qualquer fase de infestação, devido a saturação total do ambiente.
- B) Pulverizar o perímetro residencial de forma pontual, baseando a decisão em observações pontuais dos moradores.
- C) Promover rodízio de substâncias químicas em intervalos indefinidos, visando redução de custos logísticos.
- D) Adotar pesquisa prévia de resistência e planejar um cronograma integrado de intervenção.

23) Escorpiões podem se estabelecer em ambientes urbanos e causar acidentes graves, sobretudo em áreas com acúmulo de entulho e materiais de construção. Assinale a alternativa que descreve um procedimento **CORRETO** para prevenir incidentes:

- A) Limpar terrenos com intervalos extensos e dispersar inseticidas genéricos, confiando em resultados por saturação.
- B) Observar habitações, vedar frestas, reorganizar materiais de forma sistemática e realizar vistorias constantes.

C) Utilizar receitas caseiras, acreditando em relatos informais sobre repelentes tradicionais.

D) Instalar armadilhas dispersas e intensificar as medidas somente quando houver aumento de acidentes reportados.

24) Em determinadas regiões, roedores e mosquitos apresentam potencial para disseminar patógenos que afetam a saúde coletiva. Assinale a alternativa que descreve uma medida **CORRETA** para o controle integrado desses animais:

- A) Destinação cuidadosa de resíduos, barreiras físicas em pontos de acesso e supervisão periódica de áreas suscetíveis.
- B) Liberação intensa de predadores naturais, dispensando estudos prévios sobre possíveis desequilíbrios.
- C) Uso eventual de produtos químicos em épocas aleatórias, definindo estratégias com base em relatos.
- D) Transferência de roedores para locais afastados, limitando a fiscalização das áreas originais.

25) A notificação de casos suspeitos de doenças transmissíveis envolve procedimentos que garantem a atuação rápida dos serviços de saúde. Assinale a alternativa que descreve uma conduta **CORRETA** relacionada à notificação de casos:

- A) Aguardar a confirmação laboratorial antes de informar os órgãos competentes, garantindo menor risco de retrabalho em caso de falso positivo.
- B) Registrar dados em planilhas específicas e remeter relatórios completos quando houver comprovação da doença.
- C) Encaminhar o caso às autoridades competentes, adotando formulários padronizados e imediatos.
- D) Concentrar ações de vigilância apenas em regiões que apresentem aumento significativo de ocorrências.

26) Dengue é uma doença viral frequente em regiões tropicais, podendo evoluir para quadros graves. Assinale a alternativa que representa uma estratégia **CORRETA** de prevenção e manejo:

- A) Concentrar a vigilância em bairros mais afetados, deixando comunidades com menor incidência em segundo plano para otimizar recursos.
- B) Combinar controle mecânico e químico do vetor, aliando educação em saúde e notificação imediata de casos suspeitos.
- C) Viabilizar o uso de inseticidas somente após a confirmação laboratorial de surtos, priorizando áreas com maior densidade populacional.
- D) Distribuir repelentes individuais amplamente pela comunidade, considerando-os como principal medida para controle efetivo da doença, em substituição às ações coletivas.



27) Certas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, afetam grande parte da população e podem evoluir para complicações severas. Assinale a alternativa que descreve uma ação **CORRETA** de prevenção e controle:

- A) Conduzir campanhas pontuais, concentrando a orientação em grupos de risco e postergando triagens regulares de toda a comunidade.
- B) Realizar verificação periódica de pressão arterial e glicemia, reforçando acompanhamento multidisciplinar e incentivo ao autocuidado.
- C) Priorizar detecção de casos avançados, restringindo a educação em saúde a pacientes com sintomas significativos.
- D) Aplicar rastreamento único ao final de cada semestre, focando exclusivamente em indicadores laboratoriais.

28) Visitas domiciliares são oportunidades valiosas para levantamento de potenciais focos e diálogo com famílias. Assinale a alternativa que representa uma postura **CORRETA** do agente durante esse processo:

- A) Restringir o contato com os moradores e priorizar inspeção visual em áreas externas.
- B) Utilizar equipamentos improvisados para acelerar a checagem, deixando sugestões em segundo plano.
- C) Concentrar a vistoria nos cômodos internos, empregando um checklist técnico e fornecendo instruções breves para otimizar o tempo.
- D) Explicar de forma clara as medidas preventivas e reforçar o compromisso conjunto de enfrentamento.

29) Alguns agravos apresentam agentes infecciosos com alto potencial de disseminação e demandam vigilância constante. Assinale a alternativa que exemplifica um procedimento **CORRETO** de prevenção e manejo clínico:

- A) Identificação de sinais iniciais, encaminhamento imediato ao serviço de saúde e orientação sobre isolamento proporcional ao risco.
- B) Priorização de exames antes de acionar a rede de vigilância, assegurando maior confiabilidade na identificação do agente etiológico.
- C) Aplicação imediata de terapias off-label com base em estudos de campo, afastando a necessidade de validação por órgãos oficiais.
- D) Centralização de pacientes em unidades de referência, privilegiando quadros graves e postergando a notificação de casos leves.

30) Vetor é qualquer organismo capaz de transportar agentes patogênicos, enquanto o reservatório sustenta a sobrevivência desses agentes. Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia **CORRETA** de controle de vetores em áreas periurbanas:

- A) Aplicação de inseticidas potentes em intervalos imprevisíveis, aproveitando épocas de chuvas intensas.
- B) Instalação de armadilhas fixas nas zonas rurais, prolongando a inspeção até o surgimento de surtos.

C) Mapeamento de criadouros, aplicação de larvicidas específicos e conscientização dos moradores sobre cuidados contínuos.

D) Integração parcial de saneamento, priorizando drenagem limitada e supervisão esporádica.